



- യുണിറ്റ് :** മല്ലിൽ പൊന്നു വിളയിക്കാം
- മൊധ്യസ്ഥൻ :** ഗുണമേരുയുള്ള നടीൽ വസ്തുകൾ
- സമയം :** 9 പിരിയഡ്
- ആശയങ്ങൾ/ ധാരണകൾ :** മികച്ച വിത്ത്/നടീൽ വസ്തുകൾ, ലെംഗിക പ്രത്യേക്ഷപ്പോൾ, കായിക പ്രജനനം
- പഠനനേടങ്ങൾ :** പതിവയ്ക്കൽ, കൊന്ദ ഒട്ടിക്കൽ, മുകുളം ഒട്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു.
- പ്രക്രിയാശൈഖികൾ :** മികച്ച വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു,
ബല്ലിങ്, ലെയറിങ്, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്നിവ ചെയ്യുന്നു.
ഹൈഡ്രിറ്റിപ്പ്/അഭിമുഖം നടത്തി വിവരം ശേഖരിക്കുന്നു.
- മുല്യങ്ങളും**
- മനോഭാവങ്ങളും :** മികച്ച വിത്തനങ്ങളും നടീൽ വസ്തുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- സാമഗ്രികൾ :** വിത്തുകൾ, ചെമ്പരത്തിപ്പുകൾ, മരച്ചിനിക്കവുകൾ, ലെയറിങ് നടത്തുന്നതിന് ചുറ്റിക്കെട്ടാൻ തുണി, മല്ല് മിശ്രിതം, കത്തി, മെചുകുതുണി, ചാക്കുന്നത്, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് നടത്താനുള്ള കവുകൾ, ഐ.എം.എം. - സിഡി, പ്രോജക്ടർ.
- പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന**
- ഉല്പന്നങ്ങൾ :** ബല്ലിങ്, ലെയറിങ്, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്നിവ വഴി നിർമ്മിച്ച തെക്കൾ, അഭിമുഖ ചേദ്യാവലി, ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ, കുറിപ്പുകൾ.



| പ്രകാരം | വിലയിരുത്തൽ |
|---|-------------|
| <p>1. സ്കൂൾ പച്ചക്കറിയെന്നൊട്ട് പുനർന്നിർമ്മിക്കുന്ന നാട്ടിനെക്കുറിച്ച് പൊതു ചർച്ച:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ഏതെല്ലാം ഇനങ്ങൾ കൂട്ടി ചെയ്യുന്നു? • കൂട്ടികൾക്ക് ഏതൊക്കെ വിജ്ഞുകളും മറ്റ് നടപ്പിൽ വസ്തുകളും കൊണ്ടു വരാൻ കഴിയും? <p>റി.ബി യിലെ ചിത്രം (കൂട്ടികൾ പച്ചക്കറിയെന്നൊട്ടിൽ), ബാബുവിന്റെ അനുഭവം (മത്തവള്ളിയിൽ ഉൽപ്പാദനം കുറവ്) എന്നിവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. കായ്കൾ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന പച്ചക്കറിയെന്നൊട്ട്, തെങ്ങിൻതോട്ട്, നെൽവയൽ, വാഴതോട്ട് എന്നിവയുടെ ഫോട്ടോ പ്രോജക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.</p> <ul style="list-style-type: none"> • മികച്ച ഉൽപ്പാദനം ലഭിക്കാൻ ഏന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണും? <p>വിലയിരുത്തൽ</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;">ഭക്ഷണക്രമം</p> <ul style="list-style-type: none"> • മികച്ച പരിചരണം • വളപ്പെയാഗം • കീടനിയന്ത്രണം • മികച്ച വിത്ത്/ നടപ്പിൽ വസ്തു </div> <p>2. വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചെടി -റി.ബി യിലെ ചിത്രം പരിശോധിക്കുന്നു. വിത്തു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചെടി കുവേണ്ട ഗൃജനങ്ങൾ പൊതു ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം ഭക്ഷണക്രമിക്കുന്നു.</p> | |



സ്കൂൾ പുരാവൽ

വിത്തനക്കണ്ണ ചോടി

- ഉൽച്ചാരണശൈലിയുള്ളത്
- രോഗബാധയില്ലാത്തത്
- മധ്യകാലഹമലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ

കൂട്ടികൾക്ക് പച്ചക്കറിത്തോടുതിലേക്ക് നൽകാൻ കഴിയുന്ന നടപാടി വസ്തുകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു. വിത്തു മുളച്ചുണ്ടാവുന്നവ, മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ മുളച്ചുണ്ടാവുന്നവ തന്ത്രിച്ചേഴ്സുന്നു.

വിലയിരുത്തൽ

| വിത്ത് ഒളിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നവ | മറ്റൊന്നും ഒളിച്ചുണ്ടാവുന്നവ |
|-------------------------------|---------------------------------|
| | |

കാര്യീക പ്രജനനം, ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപ്പാദനം എന്നീ ആശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു. (വിലയിരുത്തൽ)

3. ലയറിങ്, ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്, ബെല്ലിംഗ് എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വിധം സി.ഡി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. കൂട്ടികൾ കൂറിപ്പ് തയാറാക്കുന്നു. പൊതു ചർച്ച (വിലയിരുത്തൽ) തയാറാക്കിയ കൂറിപ്പുകളെ സ്വയം വിലയിരുത്തുന്നു.





വിലയിരുത്തൽ സൂചനകൾ

- കുറിപ്പ് പരിശോധിപ്പ് ഇന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?
- ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറിപ്പിൽ ചെയ്യുകയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ?
- കുറിപ്പ് വ്യക്തതയുള്ളതാണോ?

4. ബല്ലിൽ, ലയൻിൽ, ഗ്രാഫ്റ്റിൽ പരിശീലനക്കുന്നതിന് ചെന്നവരത്തിയുടെ കസ്യുകൾ കൂടാസിൽ ദിനപരമായി സ്ഥലങ്ങളിൽ കൈമീകരിക്കുന്നു. കൂട്ടികൾ - 6 ശുപ്പ്. രണ്ടു വീതം ശുപ്പുകൾ ഓരോ പ്രവർത്തനവും മാറി മാറി ചെയ്യുന്നു. ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശുപ്പിൽ എഴുതി അവത്തിപ്പിക്കുന്നു. പൊതു അവതരണം.

വിലയിരുത്തൽ -> പ്രവർത്തന പങ്കാളിത്തം, അവതരണം, ധാരണ.

5. സ്കൂളിനടക്കത്തുള്ള സസ്യ നഷ്ടസറി സന്ദർശനത്തിന് ആസുത്രേണം. ശുപ്പിൽ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കൽ, പൊതു അവതരണം.
- എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം?

ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കൽ (വിലയിരുത്തൽ)

ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തും?

- ഫോർമാർ തയ്യാറാക്കൽ (വിലയിരുത്തൽ)

ശാഖിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ - പർശ്ച



6. നൃസരി സന്ദർശനം, ബല്ലീം, ലയൻ സ്, ഗ്രാഫറിംഗ് എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ചോദ്യാവലിക്കേന്നുസ രിച്ച് വിവരങ്ങൾവരെനും നടത്തുന്നു. രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കുറിപ്പ് തയാറാക്കൽ (വിലയിരുത്തൽ)
 7. സ്കൂൾ മുറ്റത്തുള്ള നെല്ലി, ചെമ്പരത്തി, ഗസ രാ ജൻ എന്നീ ചെടികളിൽ ഓരോ ശുപ്പും ലയൻം, ഗ്രാഫറിംഗ്. ബല്ലീം എന്നിവ ചെയ്യുന്നു. ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാസ്ത്രപ്പുസ്തക ത്തിൽ എഴുതുന്നു. (വിലയിരുത്തൽ)
 8. ടി.ബി - ഗ്രാഫറിംഗ്, ബല്ലീം (വിലയിരുത്തൽ പ്രവർത്തനം) പതിവയ്ക്കൽ വഴി നിർമ്മിച്ച സസ്യങ്ങളുടെ ഗുണവും ദോഷവും തരംതിരിച്ചേഴ്ചുതൽ (വിലയിരുത്തൽ)
 9. കായിക പ്രവർത്തനം സസ്യങ്ങളിൽ, കൂഷിപാം എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ ശുപ്പുകളിൽ നൽകുന്നു. ശുപ്പുകൾ കണ്ണടത്തലുകൾ കൂസിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു- പലതരം ലയൻം, ബല്ലീം, ഗ്രാഫറിംഗ് രീതികളും, ഉദാഹരണങ്ങളും.
- പരസ്പരം വിലയിരുത്തൽ
- ഓരോ ശുപ്പുകളും തയാറാക്കിയ അധികവിവരങ്ങൾ മറ്റു ശുപ്പുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു. വിലയിരുത്തൽ പൊതുവായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

രിപ്പിക്കണം കുറിപ്പുകൾ



Std VII

1

മലാറ്റ പൊന്മു വിളയിക്കാം

ഇന്ത്യ ഒരു കാർഷികരാജ്യമാണെല്ലാ. രാജ്യത്തിന്റെ സുസ്ഥിര വികസനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന കാർഷികരംഗമാണ് ഈ മേഖലയിൽ നൂതനസാങ്കേതിക വിദ്യകളും ശാസ്ത്രീയ കുഴിരീതികളും പ്രയോജനങ്ങൾക്കുതെങ്ങനെയാണ്. മികച്ച വിന്റുകളും നടപ്പ് വസ്തുക്കളുടെയും നിർമ്മാണം, പരിസ്ഥിതി സംഹാർമ്മായ കുഴിരീതി, കാർഷിക ഗവേഷണങ്ങം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അടിസ്ഥാന ധാരണ രൂപവര്ത്തകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ഈ പാഠഭാഗം തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ബന്ധിൽ, ലയൻിൽ, ഗ്രാഫ്റ്റിൽ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിനുള്ള അവസ്ഥയും ഈ പാഠഭാഗം നൽകുന്നുണ്ട്.

കാർഷികവൃത്തിയോട് അനുശുള്ളമായ മനോഭാവം കുട്ടികളിൽ ഒപ്പേപ്പടുത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടിരുന്നു. സ്കൂൾ പഞ്ചക്കാരിയാട്ടം യാമാർമ്മ മംകുന്നതിനും ഈ പാഠഭാഗം ഉപകരിക്കണം. മികച്ച ഉൽപ്പാദനം മാത്രം ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള കുഴിരീതി സ്വീകാര്യിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടണം. ഏജെവക്ഷിയുടെ പ്രസക്തി കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യശൈഖ്യങ്ങളുണ്ട്. പരിമിതമായ സ്ഥലത്തുപോലും എത്തെല്ലാം കുഴി സാധ്യമാണ് എന്ന് സുചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, വിഡിയോ എന്നിവ കൊണ്ടിരുന്ന പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം സാധ്യതകൾ പ്രയോജനങ്ങൾക്കുതുന്നതിലേക്ക് കുട്ടിയെ നയിക്കും. നാട്ടിലെ മികച്ച കർഷകരെ ആരാഭവോടെ കാണുന്നതിനും കാർഷിക മേഖല അഭിവ്യുദിപ്പണികൾിൽ പ്രാധാന്യം ബോധ്യശൈഖ്യത്തുന്നതിനും നിന്തേന ഉപഭോഗിക്കുന്ന പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കാരികൾ എന്നിവയിൽ ചിലതെങ്കിലും സ്വന്മായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉതകുന്നരീതിയിൽ ഈ പാഠഭാഗം വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ.



| കോഡ് എഞ്ചിനീയർ / യൂറോപ്പൻ പ്രക്രിയാവാദകൾ | നാമക്രം/ നാമക്രം/ നാമക്രം/ നാമക്രം/ നാമക്രം | നാമക്രം/ നാമക്രം/ നാമക്രം/ നാമക്രം/ നാമക്രം |
|--|--|--|
| നാമക്രം - 1 നാമക്രം വാസ്തവിക ഭേദങ്ങൾ നാമക്രം <ul style="list-style-type: none"> മികച്ച വിദ്യാ പരിശീലനത്തിന് പരിഗണിക്കേണ്ട സാര്വകാര്യങ്ങൾ (ക്ലോർ, പ്ലാസ്റ്റിക് പാട്ടിൽ/ ട്രൈക്ക് പാട്ടിൽ/ ട്രൈക്ക് പാട്ടിൽ/ ...) മികച്ച വിതരം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. (രോഗിവാധിക്കുമ്പോൾ, മുതുസ്വാസ്, ഉണ്ണപ്പുറം അളവും കുറവാണ്. (ശൈലിക്കുമ്പോൾ, മധുകാരം പരാബ്രഹ്മൻ, ...) മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ മാതൃസ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചുണ്ട്. മാതൃസ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചുണ്ട്. (ശൈലിക്കുമ്പോൾ, മധുകാരം പരാബ്രഹ്മൻ, ...) മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ മാതൃസ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചുണ്ട്. (ശൈലിക്കുമ്പോൾ, മധുകാരം പരാബ്രഹ്മൻ, ...) മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾ മാതൃസ്വാസം ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രയത്നിച്ചുണ്ട്. (ശൈലിക്കുമ്പോൾ, മധുകാരം പരാബ്രഹ്മൻ, ...) | നാമക്രം - 2 നാമക്രം വാസ്തവിക ഭേദങ്ങൾ നാമക്രം <ul style="list-style-type: none"> പിതാവിൽക്കുന്ന കൊണ്ട് വിശകലനം. വിഭാഗങ്ങളിൽ വിതരം നിരീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ദീപ്തിയും പ്രാബല്യവും കൂടുതലാണ്. വിതരം മുഴച്ചാണബുധനാ, മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ മുഴച്ചാണബുധനാ എന്നാണുണ്ടെങ്കിൽ ചെച്ചുതന്ത്രം. പിതാവിൽക്കുന്ന പ്രവർത്തനാം, റൂണാഡോഫ്സജോഡു ഉയർന്നുകും കുഴുതുന്നു. കൊണ്ട് ക്രീക്കക്കുൻ, മുകുളം ക്രീക്കക്കുൻ പിള-ഖനം 1, ഖനം 2 പ്രട്ടിക്ക വാരിയോടുകൂടി. ബാം-ബാം ഉപാധാനം (ബാംഡിൽ, ബാംഡിൽ, ബാംഡിൽ ...) | നാമക്രം - 3 നാമക്രം വാസ്തവിക ഭേദങ്ങൾ നാമക്രം <ul style="list-style-type: none"> വിഭാഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞാണ് വിശകലനം. വിഭാഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞാണ് - ചെറുപ്പം വർഗ്ഗാക്കരണം മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഉപാധാനം - വിശകലനം |
| നാമക്രം - 4 നാമക്രം വാസ്തവിക ഭേദങ്ങൾ നാമക്രം <ul style="list-style-type: none"> മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഉപാധാനം പിതാവിൽക്കുന്ന വിശകലനം മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഉപാധാനം - കാർബൺ കാർബൺ കാർബൺ കാർബൺ മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഉപാധാനം - കാർബൺ കാർബൺ കാർബൺ മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഉപാധാനം - കാർബൺ കാർബൺ | നാമക്രം - 5 നാമക്രം വാസ്തവിക ഭേദങ്ങൾ നാമക്രം <ul style="list-style-type: none"> മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഉപാധാനം - വിശകലനം | നാമക്രം - 6 നാമക്രം വാസ്തവിക ഭേദങ്ങൾ നാമക്രം <ul style="list-style-type: none"> മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഉപാധാനം - വിശകലനം |



Text books all

സംസ്കാര മുൻഗാമിയും ആദ്യത്തെ മന്ത്രിയും ആശാനകളും ദാർശനികനും ആശാനകൾക്കു ചെറുപ്പാണ് നിരവധി ശാഖാ പഠനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്.

| ഭാഷയാഥും സാഹിത്യാഥും | ഭാഷയാഥും സാഹിത്യാഥും |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ | <ul style="list-style-type: none"> • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ |
| <ul style="list-style-type: none"> • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ | <ul style="list-style-type: none"> • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ |
| <ul style="list-style-type: none"> • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ | <ul style="list-style-type: none"> • മാധ്യമം മാറ്റുന്ന പഠനങ്ങൾ |



സാമഗ്രികൾ

കോവൽ, മുരിങ്ങ, കുട്ട തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളുടെ റണ്ടുകൾ, പതിവുംകൂനാറുള്ള പോ, ചെമ്പരത്തി, റോസ്, മുള്ള, പിച്ചകം തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങളെ കണ്ണാടി ഓക്കർ, എ.സി.ടി- ബുദ്ധിഞ്ച്, ശാഹ്മറ്റിഞ്ച്, ലൈററിൻ്റ്.

പാംഭാഗത്തെ നോമത്തെ ചിത്ര വിശകലനവും സ്കൂൾ പച്ചകൾഡിത്തോടൊന്നുള്ള ബന്ധവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തുടങ്ങാം.

ബാബുവിന്റെ മത്തൻവള്ളിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചില്ല എന്ന പഠനപദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചതിനുശേഷം കൂട്ടിക്കൊള്ളുന്ന ശുപ്പ് പർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കാവുന്നതാണ്.

പർച്ചാസുചകങ്ങൾ

- നല്ല പരിചരണം കൊണ്ടു മാത്രം നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുമോ?
- നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കൂടും ചെയ്യാം എന്നെന്നല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം?
- മല്ല് വളക്കുറുളുത് ആയിരുന്നാൽ എന്നെല്ലാം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്?
- കാലാവസ്ഥ വിളവിനെ സ്വാധീനിക്കില്ലോ?
- വിത്തുകളുടെയും മറ്റു നടപാടി വസ്തുക്കളുടെയും ഗുണമേരു വിളവിനെ സ്വാധീനിക്കുമോ?

അനുഭാജ്യമായ മറ്റു പർച്ചാസുചകങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുമോ.

പർച്ച ക്രോധികരിച്ച് ശാസ്ത്രപ്രസ്തകതയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. അനുബന്ധം 1 ഉച്ചാരാമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ശുപ്പുകൾക്ക് നൽകുകയോ വായനാമുല്പതികൾ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഒരു ചാർട്ട് തയാറാക്കി കൂടാൻ ഉപയോഗിക്കാം.

| നേരകൾ പരിച്ച നടപാടി | സേരിട്ട് വിത്തുപാകി കൂടും ചെയ്യുന്നവ |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • തക്കാളി • മുളക് • വഴുതന • നെല്ല് • • | <ul style="list-style-type: none"> • വെണ്ട • പയർ • വെള്ളൻ • • • |

ഈ പട്ടിക വികസിപ്പിച്ച് ശാസ്ത്ര പ്രസ്തകതയിൽ എഴുതുകയോ പോർട്ടഫോളിയിൽ തിരികെ വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുമോള്ളൂ.



Text books all

തണ്ട് മുൻചു നടൽ

ബഹുമാനിക്കപ്പെയുള്ള ശാഖകൾ വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിന് പാം പുസ്തകം കൂടാതെ എ.സി.ടി. സാധ്യതയും ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. സമീപത്ത് നിന്നും കുറച്ചും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടും സന്ദർശിക്കുന്നത് നേരുദാവം ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും. പതിവയ്ക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നോൾ അനുബന്ധം 2 ഉപയോഗിക്കാം.

രേഖാക്രിയയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ ചർച്ചചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ഗുണസ്വിഗ്രഹണതകളുള്ള രണ്ടിനും വിശദിക്കുവാൻ പാംപുസ്തകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പട്ടികയ്ക്കു താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിന്താദാഹരിപ്പക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വിശകലനത്തിനാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ. ഈത് ഒരു ശുപ്പു പ്രവർത്തനമായി നൽകിയതിനുശേഷം ശുപ്പുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കൂസിൽ പൊതുവായി കുകായികരിക്കണം.

രേഖാക്രിയയിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിഗ്രഹണതകൾ ലഭ്യകുറിപ്പായി ശാസ്ത്രപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കണം.

വർക്ക്ഷീറ്റ്

കൊഡ്യ് ട്രിക്കൽ വഴി വളർത്തിയ ഒരു ചെടിയുടെ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കു...



ചിത്രത്തിൽ രേഖാക്ക്, സയൺ ഫോറി ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക.

ശാഫ്റ്റിന് വഴി (കൊഡ്യ് ട്രിക്കൽ) തയാറാകിയ ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ശാഖ മുൻചു മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ മുൻചുമാറ്റേണ്ട ശാഖ ഏതാണ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക.

എന്തുകൊണ്ടോണ് ഈ ശാഖ മുൻചു മാറ്റണം എന്നു പറയുന്നത്?



വർക്ക്‌ഷീറ്റുകൾ വിലയിരുത്തലിൽ വിധേയമാക്കിയ ശേഷം പോർട്ടേറ്റോഫോൺ വര്ത്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

ടട്ടുംബുക്കിലെ തുടർപ്പവർത്തനങ്ങളിൽ നന്നാം ഒള്ളും ഈ മൊഡ്യൂലിനോടും സിച്ച് നൽകാവുന്നതാണ്.

തുടർപ്പവർത്തനത്തിൽ ഭാഗമായി റിപ്പോർട്ടുകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും തയാറാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ട പ്രോത്സാഹനവും സഹായവും നൽകുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

കൂടുതലും താൽപ്പര്യത്തിനും സാധ്യതകൾക്കും അനുസരിച്ച് അനുഭോദ്യമായ ഈ തുടർപ്പവർത്തനങ്ങളും നൽകാവുന്നതാണ്.



മൊഡ്യൂൾ 2

വർഗസക്രണം

സമയം : 3 പിരിയൾ

സാമഗ്രികൾ

സകരയിനും തെങ്ങുകളുടെയും മറ്റു കാർഷിക ഇനങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ, കുറവും കൾ, കാർഷിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ.

വർഗസക്രണം എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ അത്യുൽപ്പാദനശൈലിയും ഗുണമേഖലയും ഉള്ള വിത്തിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന ആശയമാണ് ഈ മൊഡ്യൂലിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. എ.സി.ടി. സാധ്യതകൾ വിനിയോഗിച്ചും കുഷ്ഠിവെനുകളും കാർഷിക ഗവേഷണ സഹാപനങ്ങളും സന്ദർശിച്ചും കൂടുതൽ പഠനാനുഭവങ്ങൾ നൽകുവാൻ കഴിയണം.

പാംഭാഗതത്തുള്ള ‘ഗുണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ’ എന്ന പ്രവർത്തനം ഒരു വർക്ക്‌ഷീറ്റ് പോലെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വർഗസക്രണം വഴി അത്യുൽപ്പാദനശൈലിയും ഗുണമേഖലയും ഉള്ള വിത്തിനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് കൂട്ടികളെ നയിക്കാം. സകരയിനും വിത്തുകളുടെയും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രദർശനം നടത്താവുന്നതാണ്. സാധ്യതകൾക്കുസരിച്ച് ചിത്രപ്രദർശനവുമാകാമ്പ്ലോ. പ്രദർശനത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന സകരയിനും വിത്തുകളുടെയും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും പേരും അവയുടെ ഗുണമേഖലയും എഴുതിവയ്ക്കണം. ഏറിനത്തിൽ മാത്രം കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന പ്രദർശനവും ആകാവുന്നതാണ്. (ഉദാ: നീലൻ, മർഗ്ഗാവ, അൽഫോൺസ് തുടങ്ങിയ മാവിനങ്ങളോ മറ്റോ)



അധികവായനയ്ക്ക്

ഗുണമേരുള്ള പില വിത്തിനങ്ങൾ

| | | |
|--|---|--|
| മുളക് ജാലാരുവി ബാഡുലക്ഷ്മി മൈൻ ശാർഡ് ബാര്ത്ത അർക്കമോഹിനി ഉജ്ജാല | വഴുതന അർക്കവിശാസി മൈശാലി, റൂപാലി ഷ്മി, നവീൻ ബൃത്തമോഹർ പുസ ഫൈബ്രിഡ് - 1 ശക്തി അനാല | വെള്ളൽ മുട്ടിക്കാട് ലോകൻ സാഡാചാര അരുൺിക |
| മത്തൻ അമ്പിളി സുവർണ്ണ സുരജ് അർക്കച്ചുറൻ സൊളാൻ | പാവൽ പുസ ഫൈബ്രിഡ് പ്രിയക കോയസ്വത്തുർ ലോംഗ് അർക്കഹരിത് പ്രിയ പ്രീതി | വെണ്ട പുസ സവാനി കീരണി സർക്കീരിത്തി സുസ്ഥിര അർക്കാ അദ്യ |

കുറിപ്പ് മത്സരത്തിനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തയാറാക്കി ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാമല്ലോ. നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട റഫറൻസ് പുസ്തകങ്ങളും മറ്റും ചോദ്യങ്ങൾ തയാറാക്കുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുമായി കൂട്ടിക്കൾക്ക് നൽകണം. അനുബന്ധം 4 ഉപയോഗിക്കാം.

**മൊഡ്യൂൾ 3]****വിളപ്പിപാലനവും ജൈവകൃഷിയും**

സമയം : 4 പിരിയല്ല

സാമഗ്രികൾ

ജൈവകീടനാശിനികൾ തയാറാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ, ജൈവകീടനാശിനികൾ നിയുട്ട് പ്രാധാന്യം - സെമിനാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സഹായ സാമഗ്രികൾ, രാസവള്ളൂരും രാസകീടനാശിനികളും പട്ടികപ്പെടുത്തിയ ചർച്ച, പച്ചക്കറിതോട് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ വിത്തിനങ്ങൾ, ജൈവവള്ളങ്ങൾ

കൃഷിയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ മല്ലിം പതിസ്ഥിതിയും വർദ്ധനയിൽ മനുഷ്യൻ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആശയം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പാംഭാഗം ആരംഭിക്കാം. വിളവ് സമൂഹമായി ലഭിക്കുന്നതിന് കർഷകർ സീക്രിക്കറ്റ് പില കൃഷിരീതികളും നടപാടികളും ഉണ്ട്.



അധിക വായനയ്ക്ക്

മസനോബു ഫുകുവോകയുടെ 'എ വൈക്കോൽ വിപുവം' എന്ന ആശയം പാഠപ്രസ്തകത്തിൽ സുചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. സമാനമായ പല ആശയങ്ങളും ലോക തിരിൾ പല ഭാഗത്തുനുന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്യുള്ളിൽ അടുത്തകാലത്ത് ഏറെ പ്രചാരം നേടിയ ആശയമാണ് മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ സുഭാഷ് പദ്മൻാഭൻ ZBNF (Zero Budget Natural Farming) എന്ന കൃഷി രീതി. രാസവളം മുളാം കീടനാശിനികളും പ്രകൃതിയേയും മനുഷ്യനേയും മലിനപ്പെടുത്തുകയും വിളനാശവും വിലാതകർച്ചയും മുലാം കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമകാലിക സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം സമാനരീതികൾ ഏറെ പ്രസക്തമാണ്.

ZBNF പ്രത്യേകതകൾ

- വിത്തിനും വള്ളിനും അധികം മുതൽമുടക്കില്ല.
- നാടൻ പശുവിരീൾ ചാണകം - പ്രധാന വളം.
- ഒരു നാടൻ പശുവിരീൾ ചാണകവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് 30 ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള വളം നിർമ്മിക്കാം.
- 'ജീവാമൃതം' എന്ന ജീവമിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- മണ്ണിലെ സുക്ഷ്മജീവികളുടെ വളർച്ച തരിതപ്പെടുത്തുന്നു.
- വിത്തുകളെ രോഗമുക്തമാക്കാൻ 'ബീജാമൃതം' എന്ന ജീവമിശ്രിതം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- 'പുതയിടൽ' വിളയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ സുക്ഷ്മകാലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനും സുക്ഷ്മജീവികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- സംയോജിത കൃഷി - ജോലിഭാരം കുറയ്ക്കാനും വിളവ് കുടാനും ഉപകരിക്കുന്നു.

സംസ്കാരത്തിന്റെയും പാരമ്പര്യത്തിന്റെയും ഭാഗമായി ജീവകൃഷിരീതികൾ പിന്തുടരുകയും ജീവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർഷകർ നമ്മുടെ നാട്ടിന്പുറങ്ങളിലുണ്ട്. വയനാട്ടിലെ ചെറുവയൽ രാമൻ ഇതിനുഡാഹരിം നിരുത്താം.

സന്താം കൃഷിയിടത്തിൽ 41 നാടൻ നെല്ലിനങ്ങൾ ജീവരീതിയിൽ കൃഷിചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇട്ടേഹം നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ്.

ഇത്തരം ആളുകളെക്കുറിച്ച് അനോഷ്ടിക്കാനും അവരുടെ കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനും അത് മാതൃകയാക്കി കൃഷി പരിശീലനപ്പിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ പാഠത്തിന്റെ തുടർപ്പവർത്തനമായി ഏറ്റുടക്കാവുന്ന താണ്.



- നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ സ്വീകരിക്കുന്ന കൃഷിരീതികളെക്കുറിച്ച് വിഭാഗം ശൈലി ശൈലിക്കുക.
 - മല്ലിന്റെ വളക്കുറ നിലനിർത്തുവാൻ കർഷകർ സ്വീകരിക്കുന്ന കൃഷി രീതികൾ.
 - കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് വിള ഇനങ്ങൾ കൃഷിചെയ്യുന്നതിലുള്ള നാട്ടിവുകൾ.
 - മല്ലിലെ ജലാംശം നിലനിൽക്കുന്നതിനും മല്ലാലിപ്പ് തടയുന്നതിനും സ്വീകരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ.
 - കീടനിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപാധികളും.
 - വളപ്പേരാഗരിതികളും മാർഗ്ഗങ്ങളും.
- അനുബന്ധം 3 ചർച്ചകൾക്കായി നൽകാം.

വർക്ക്ഷീറ്റ്

കൃഷിപ്പാർഷിയിൽ
നിന്ന് കഴിഞ്ഞവർഷം എനിക്ക്
നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചു. ഈ സ്ഥലത്ത്
ഹനി എല്ലാ വർഷവും കൃഷിപ്പാർഷി
മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ...
അവൾക്കാൻഡാക്കുക കൂടിയിട്ട്
കത്തിച്ച് മല്ലാരുക്കുകയും
ചെയ്യാം.



എ കർഷകൻ്റെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധിച്ചോ.

- നിങ്ങൾ ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു?
- നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇത് രീതി അനുയോജ്യമാണോ? എന്തുകൊണ്ട്?

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധം 5, 6 എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ.

കൂടുതൽ തുടർപ്പവർത്തനങ്ങൾ

- ജൈവ കീടനാശിനികൾ നിർമ്മിച്ച സകൂർ പച്ചക്കരിതൊട്ടാട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക.
- നിർമ്മാണ കുറിപ്പും കൂടി തയാറാക്കുമ്പോൾ.
- ‘കാർഷികരംഗത്തെ നാട്ടിവുകൾ’ എ പതിപ്പ് തയാറാക്കാം.
- ‘രാസകീടനാശിനികളുടെയും രാസവളങ്ങളുടെയും വിനിയോഗവും ആരോഗ്യപാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രബന്ധം തയാറാക്കി സമിച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പിക്കാമ്പോൾ.

**മൊഡ്യൂൾ 4****സംഭാഷിത കൃഷി**

സമയം : 3 പിംഗ്രാം

സാമഗ്രികൾ

കാർഷിക പരിപ്രേക്ഷൾ, ആർബൻസ് എന്നവ തയാറാക്കുന്നതിനുള്ള സാമഗ്രികൾ, സംഭാഷിത കൃഷി - ഡോക്യുമെന്റ്

സംഭാഷിതകൃഷിരിതിയുടെ സാധ്യതകളാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. യുണിറ്റിലെ സംഭാഷിതകൃഷിയുടെ ചിത്രം സംഭാഷിതകൃഷിരിതി എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൈ നയിക്കുന്നതിന് ഉപകരിക്കും.

എലത്തോട്ടത്തിലെ തേനിച്ച വളർത്തൽ സംഭാഷിതകൃഷിരിതിക്ക് നല്ലാരു ഉദാഹരണമാണ്. എലപ്പുകളിൽ നിന്നും തേനിച്ചകൾ തേനും പുണ്യാടിയും ശേവരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പരാഗണവും നടത്തുന്നു. ഈതുമൂലം തേനിച്ചവളർത്തൽ തോട്ടങ്ങളിൽ ഉൽപ്പൂർണ്ണക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുവാൻ സഹായിക്കും. തെങ്ങിന്തോപ്പിലും റബർതോട്ടത്തിലും ഇതുപോലെ തേനിച്ചകളെ വളർത്താം.

സംഭാഷിത കൃഷിയുടെ കുടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ, അനുബന്ധ-7 ശുപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്.

കുടിയുടെ വിലയിരുത്തൽ

| നം | സൂചകം | അര്ഥ | അല്ല |
|----|---|------|------|
| 1. | കർഷകരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു. | | |
| 2. | കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം സ്ഥലമുള്ളതിനാൽ എനിക്ക് കൃഷിയൊന്നും നടത്താൻ കഴിയില്ല. | | |
| 3. | ബൗംഭിംബ്, ശ്രാഫ്റ്റിംബ്, ലെയറിംബ് എന്നിവയിലും ഗുണമെന്തുമുള്ള നടക്കിവസ്തുകൾ തയാറാക്കുവാൻ എനിക്കു കഴിയും. | | |
| 4. | കാർഷികരംഗത്തെ നാടറിവുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. | | |
| 5. | എനിക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു പച്ചക്കറിതോടുമുണ്ട്. | | |
| 6. | കുന്നുകുടുന്ന ജൈവമാലിന്യങ്ങൾ ഈ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെന്നാരു പ്രശ്നമാണ്. | | |
| 7. | കൃഷി ലാഭകരമാക്കണമെങ്കിൽ രാസവളംഞ്ചലും രാസകീടനാശിനികളും വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. | | |
| 8. | സൈരയിനും വിത്തിനങ്ങൾക്ക് ഗുണമെന്തു കുടുതലുണ്ട് എങ്കിലും നാടൻ വിത്തിനങ്ങൾ നാമാവശ്യമാകാതെ നിലനിറുത്തേണ്ടതുണ്ട്. | | |

ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ് പുർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ഈ പൊതു ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാം വുന്നതാണ്. തന്റെ പ്രതികരണത്തിന്റെ ന്യായീകരണങ്ങൾ കുട്ടികൾ നിരത്തെടു.



ശ്രദ്ധാർക്കവിജയരൂപത്ത്

| നം | സൂചകം | മികച്ചത് | ശ്രാഡ്ധ | മെച്ചപ്പെടെങ്കണ്ട് |
|-----|--|----------|---------|--------------------|
| 1. | ഗുണമേയയുള്ള നടപ്പ് വസ്തുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിവിധ രീതികൾ കൂട്ടികൾക്കുണ്ടാം. | | | |
| 2. | ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപ്പാദനവും കായികപ്രത്യുൽപ്പാദനവും നടക്കുന്ന ചെടികളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുവാൻ കൂട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട്. | | | |
| 3. | ബല്ലിങ്ങ്, ഗ്രാഫറിങ്ങ്, ലെയറിംഗ് എന്നിവ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രായോഗിക പരിശീലനം കൂട്ടികൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്. | | | |
| 4. | നഷ്ടസറികൾ സന്ദർശിച്ച് നടപ്പ് വസ്തുകൾ, അവ തയാറാക്കുന്ന വിവിധ രീതികൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടാൻ കൂട്ടികൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. | | | |
| 5. | കൂഷിഭവനുകളും കാർഷിക ശവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും കർഷകർക്കു നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ കൂട്ടികൾ മനസിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. | | | |
| 6. | ഒജവക്കുഷിയുടെ പരിസ്ഥിതി പ്രാധാന്യം എന്നെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുവാൻ കൂട്ടികൾക്ക് കഴിയും. | | | |
| 7. | വീട്ടിലും സ്കൂളിലും പച്ചക്കുറേതാട്ടം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കൂട്ടികൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. | | | |
| 8. | നാണ്യവിളകളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രാധാന്യം തിരിച്ചറിയുവാൻ കൂട്ടികൾക്ക് കഴിയുന്നു. | | | |
| 9. | സമീകാർ പ്രഖ്യാസം, പതിപ്പുകൾ, മറ്റൊപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. | | | |
| 10. | എ.സി.ടി, വായനാമൂല എന്നിവ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. | | | |



വിത്തുകളും നടത്തി വസ്തുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നോൾ

വിജ്ഞ

- തൃടക്കത്തിലും അവസാനകാലത്തും ഉള്ള ഫലങ്ങൾ വിത്തുകളുന്നതിന് അനുയോജ്യമല്ല.
- വിത്തുകൾ ശരിയായ മുപ്പിൽ വിളവെടുത്തതായിരിക്കും.
- ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിത്തുകൾ കുറെതു ചുടിൽ കൂടുതൽ നേരമെടുത്ത് ഉണക്കുണ്ട്. ഉച്ചസമയത്ത് ഉണക്കരുത്.

തണ്ട് നടുന്നോൾ

- നടാനുപയോഗിക്കുന്ന കമ്പുകൾ കഴിയുന്നതും നല്ല വെയിലുള്ളപ്പോൾ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
- മുന്തിരി, മാതളം, മർബൻ, കപ്പ എന്നിവ മുപ്പു കൂടുതൽ തണ്ടായിരിക്കുണ്ട്.
- നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തണ്ടുകൾ നല്ല കരുതേണ്ട വളരുന്ന ചെടിയുടെ ആയിരിക്കുണ്ട്.
- കവ്യ മുറിക്കുന്നോൾ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മുകുളങ്ങൾ എങ്കിലും ഒരു കഷണം തിരികെടുത്താണ് ഉണ്ടായിരിക്കുണ്ട്.

വേരിൽ നിന്ന് ചെടികൾ

ചില ചെടികളുടെ വേരിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം. ആൺതിലി, കറിവേപ്പ്, കടപ്പാവ് എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ ആൺതിലിയും കറിവേപ്പും മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്നും മുറിച്ചു മാറ്റിയതിനുശേഷം മുളപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. മുളച്ച് തെക്കളായി കഴിത്തതിനുശേഷം മാത്രം വേർപ്പെടുത്തി നടേണ്ടതാണ്.

ഇലയും ഇലക്കഷണങ്ങളും മുളയ്ക്കുന്നവ

- ബ്രയോഫിലും (ഇലമുളച്ചി) ഇലയുടെ അരുക് മുറിച്ചു നടാൻ മുളയ്ക്കും.
- കാലങ്കാ, പെപ്പറോമിയ, ബിഗ്രോസിയ തുടങ്ങിയ ചെടികളുടെ ഇല തെട്ടോടൊപ്പമാണ് നടേണ്ടത്.
- ബ്ലാക്ക്‌ബെൻഡി, റോഡോ ദൈൻഡ്രോസ് എന്നിവ ഇലയും തണ്ടിലെ പാർശ്വമുകളിലും കൂടുതെടുത്ത് നടണം.



പതിവയ്ക്കൽ

മാതൃസസ്യത്തിന്റെ ശാഖകളിൽ തന്നെ വേരുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആ ഭാഗം വേർപ്പെടുത്തി മറ്റാരു പ്രത്യേക ചെടിയാക്കി വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് പതിവയ്ക്കൽ. ചെടികളുടെ സവിശേഷതകൾക്കനുസരിച്ച് പല രീതിയിലുള്ള പതിവയ്ക്കൽ സീരികൾക്കാവുന്നതാണ്.

ചില പതിവയ്ക്കൽ രീതികൾ

- വായുവിൽ പതിവയ്ക്കൽ (Air Layering)
- കൂനപ്പതി (Mount Layering)
- പാത്തിപ്പതി (Trinch Layering)
- നിരപ്പിൽ പതിവയ്ക്കൽ (Simple Layering)
- നാഗ പതിവയ്ക്കൽ

വായുവിൽ പതിവയ്ക്കൽ

പേര്, കശുമാവ്, കടപ്പാവ്, ചെറുനാരകം, വട്ടകപ്പുളി നാരകം, ചാന്ദ, ചെറി, ഞാവൽ, മാതളം, സബർജല്ലി, നെല്ലി മുതലായ ഫലവൃക്ഷങ്ങളിൽ എയർ ലൈറ്റിംഗ് അനുയോജ്യമാണ്.

ഗുണമേന്തയുള്ള ചെടിയിൽ അല്പം ചെറിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് നേരെ വളരുന്ന കണ്ടിരണ്ടെടുക്കുക. കമ്പുകൾ 6 മാസം മുതൽ 1 വർഷം വരെ മുപ്പുള്ളതും പച്ചനിറം മാറി ചാരനിറം വന്നിട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. കമ്പിൽ ഒരു മുടിന് അരസെസ്റ്റീമിറ്റർ താഴെ $1\frac{1}{2}$ മുതൽ - 3 സെ.മീ. വരെ വീതിയിൽ മുർച്ചയുള്ള കത്തികൊണ്ട് തടി മുറിയാതെ തൊലി വളയമായി നീക്കം ചെയ്യണം. ഈ ഭാഗം 10-12 സെ.മീ നീളത്തിൽ അറ ക്രപ്പാടി, ചകിരിച്ചോർ, ചാണകപ്പൊടി, പായൽ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നവോടുകൂടി പോളിത്തീൻ കവർകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടുക. അഗ്രങ്ങൾ ചണനുലുകൊണ്ട് കെട്ടണം. ധാരാളം വേരുകളുണ്ടായി പോളിത്തീൻ കടലാസിന്റെ ഉൾഭാഗം നിറയും. ആ സമയത്ത് പതികൾ മാതൃസസ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്താം. ഈ പോളിത്തീൻ കവർ നീക്കി കൂടയിൽ നട്ട് തണ്ടത്ത് വച്ച് ഒരു മാസത്തോളം നനച്ച് വളർത്തുക. പുതിയവേരും കിളിപ്പും വന്നാൽ ഇവയെ മാറ്റി നടാം.

നിലനിരപ്പിൽ പതിവയ്ക്കൽ

മരത്തിന്റെ താഴ്ന്നു വളരുന്ന ചെറിയ കമ്പുകൾ നിലനിരപ്പിലേക്കു താഴ്ത്തി മണ്ണിട്ടു മുടി വേർ പിടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ.

കൂന പതിവയ്ക്കൽ

ഒരു ചെടി തിരനിരപ്പിൽ വച്ച് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. മുറിച്ചകൂറിയിൽ നിന്ന് പുതിയതായി കിളിപ്പുകൾ വരുന്നു. ഈതിന്റെ ചുവടുഭാഗം മരയത്തകവിധം കൂനപോലെ മണ്ണിട്ടു മുടുന്നു. കിളിപ്പുകൾക്ക് ധാരാളം വേരുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് അവയെ വേർപ്പെടുത്തി തെക്കളായി നടുന്നു. നെല്ലി, പൂവ്, ആൺതിലി മുതലായവയിൽ ഈ മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം.

നാഗ പതിവയ്ക്കൽ

വള്ളിച്ചേടികൾ പതിവയ്ക്കുന്നതിന് യോജിച്ച മാർഗമാണിത്. നീളമുള്ള ഒരു ശാഖമണ്ണിലേക്ക് വളച്ചുവെച്ച് അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഇടവിട്ട് മണ്ണിട്ടു മുടുന്നു.



വിളവതിപാലനവും കൂഷിരിതികളും

കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി കാലാവസ്ഥയ്ക്കും മല്ലിന്റെ സ്ഥാവരണം മനുസരിച്ച് കർഷകൾ വിവിധ കൂഷിരിതികൾ സീക്രിക്കറ്റുണ്ട്.

a) വിളമാറി കൂഷി ഇരകൾ (വിളവരും)

കാലാവസ്ഥയ്ക്കും വിളവട്ടുപ്പിനാവശ്യമായ കാലാവർഷ്യത്തിനും അഞ്ചാം ലഘു വിളവുകൾ മാറി മാറി കൂഷി ചെയ്യുന്നു. മല്ലിന്റെ വളക്കുർ നിലനിൽക്കുന്ന തിനും കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിനും ഈ രീതി സഹായകമാണ്.

b) മാറുകൂഷി (പുനം കൂഷി)

കൂഷിയിടം മാറികൂഷിയിറക്കൽ - ആദ്യം കൂഷി ചെയ്ത സ്ഥലം കുറച്ചുകൾ തിരിഞ്ഞുന്നു.

c) പുതയിടിൽ (ജൈവപുത)

മുൻവിളയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, കരിയില ചപ്പുചവറുകൾ, പച്ചിലവള്ളിച്ചടികൾ എന്നിവ കത്തിച്ചു കളയാതെ മല്ലിലും ചെടിയുടെ പുവടിലും ഇടുന്നത്.

d) കർക്കിടകക്കാത്ത (പൊലികൂട്ടൽ)

കർക്കിടകമാസത്തിൽ പറമ്പിലെ മല്ലി ചെറിയ കുനകളായി കൂടുന്നു. രൂപം വർഷത്തിനുശേഷം ഇത് തട്ടിനിരത്തുന്നു. തീരദേശ മണൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ വർഷത്തിനുശേഷം ഇത് തട്ടിനിരത്തുന്നു. തീരദേശ മണൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് രീതി സീക്രിക്കറ്റുണ്ട്. അടിമല്ലിന്റെ നന്ദ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഇത് സഹായകമാണ്.

e) കോൺകുർ കൂഷിരിതി

ബുമിയുടെ ചെരിവിനു കുറുകെ കോൺകുർ വരെപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നു. അതിനു സമീകരണം ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുന്ന രീതി. ഓരോ കോൺകുർ നിരയിലും പെഴ്ചി തടങ്കുന്ന നിന്ന് മല്ലിലേക്ക് ഇരഞ്ഞുന്നു. മല്ലിാലിപ്പ് തടയുന്നു.

f) ഇടവിളകൂഷി

തെങ്ങിൻ തോപ്പിലും വാഴതേതാപ്പിലും മറ്റും ചേന, ചേമ്പ് പോലുള്ള കൂട്ടൽ കൂഷി ചെയ്യുന്നത്.

g) ബഹുവിള - ബഹുതലകൂഷി

പല ഉയരത്തിലുള്ള വിളകൾ കൂഷിചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്. ഫെറോഡീ പ്രക്രിയയിൽ ഇത് രീതി പരിക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. തെങ്ങ്, കുരുമുളക്, വാഴ, ചേമ്പ്, തീരുമ്പ് തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത ഉയരത്തിൽ വളരുന്നവ കൂഷി ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. മഞ്ചേരിയും കുത്തിച്ചാടി മല്ലിാലിപ്പ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനും മഞ്ചേരിയും മല്ലിലേക്ക് ഇരഞ്ഞുന്നതിനും ഈ രീതി സഹായകമാണ്.



പച്ചകരി ഇനങ്ങളും അവ കൃഷിചെയ്യേണ്ട കാലവും

| സ്വന്തമാരി | കെട്ടാം | ഇനകൾ |
|----------------|---|--|
| പീരി | എല്ലാക്കാലത്തും (രിക്കാലം ഒഴിവാക്കുക) | സി.ഒ - 1, സി.ഓ-2, സി.ഓ-3 (പച്ച), നാടൻ, കണ്ണാറയോ കൾ, അരുൺ (ചുവപ്പ്), കൃഷ്ണാശീ, റേണുതീ (ചുവപ്പും പച്ചയും മുടക്കലർന്നത്) |
| വെണ്ണ | ഹെബ്രൂ-മാർച്ച് ജൂൺ-ജൂലൈ കെട്ടാബെർ-ജനുവരി | പുസാ സവാനി, സി.ഒ-1, (ചുവപ്പ്) പുസാ മബ്മലി, എൻ -2, മൺജിമ, അഞ്ചിത, അർക്ക അനാമിക, ആനക്കൊ സൻ (നാടൻ), കിരൺ, അരുൺ, സുസമി, സർക്കിരിൽ |
| മുളിക്ക് | മേയ് - ജൂൺ ആഗസ്റ്റ്-സെപ്റ്റംബർ ധിസംബർ-ജനുവരി | ജാല, ജാലാമുവി, ജാലാസവി, എൻ.പി 46, എ.പി. ഓ-1, സി.ഓ 2, മൺജി, വെള്ളനോച്ചി, വെള്ളായൻി അതുല്യ |
| തക്കാളി | ജനുവരി - മാർച്ച് ഏപ്രിൽ-ജൂൺ ജൂൺ - ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ-ധിസംബർ | പുസാ റൂബി, ഏപ്രിൽ-സെപ്റ്റംബർ. 101, പുസാ എർക്കി ഡെർഫ്, ശക്തി, മുകതി, അനാല |
| പാവകൾ | ജനുവരി-മാർച്ച് ഏപ്രിൽ-ജൂൺ ജൂൺ - ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ-ധിസംബർ | പ്രിയ, അർക്ക ഹരിത, എ.സി 84, പ്രീതി, പ്രിയക, സി.ഓ - 1, കോയന്തരുൾ ലോംഗ് |
| പയർ | എല്ലാക്കാലത്തും | ഫിലിപ്പോൻസ്, കനകമൺ, പുസാ ബർസാത്തി, അർക്ക ഗരിമ, പുസാക്കോഡർ, കൃത്യേന്താലപ്പയർ, കെ.എസ്.എം - 1, മണ്ണേരി ലോകൾ, മാലിക, ശാതിക, വൈജയന്തി, വരുൺ, അനശര, കൈരളി, ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ശുദ്ധ, വി.എസ്. 13-12 |
| വഴുതന/ കത്തിരി | ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി മേയ് - ജൂൺ സെപ്റ്റംബർ-കെട്ടാബെർ | പുസാ പർപ്പിൾ റാണ്ട്, പുസാ പർപ്പിൾ ലോംഗ്, പുസാ പർപ്പിൾ കൂറ്റുർ, സുരൂ, കരുപ്പുറം വഴുതന, ശേത, ഹരിത, നീലിമ (എർ - 1 സങ്കരം) |
| പടവല്ലം | ജനുവരി - മാർച്ച് ഏപ്രിൽ - ജൂൺ ജൂൺ - ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ - ധിസംബർ | സി.ഓ - 1, റി.എ - 19, കൗമുദി, ബേബി, പി.കെ.എം.1 |
| കുന്നിം | ജനുവരി - മാർച്ച് ജൂൺ - ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ - ധിസംബർ | സി.ഓ - 1, ഇന്ത്യ, കെ.എ.യു ലോകൾ |
| വെള്ളരി | ജനുവരി-മാർച്ച് ഏപ്രിൽ - ജൂൺ ജൂൺ - ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ-ധിസംബർ | മുടിക്കോട് ലോകൾ സരാശ്യ അരുൺിമ |
| കത്തൻ | ജനുവരി - മാർച്ച് ഏപ്രിൽ - ജൂൺ ജൂൺ - ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ-ധിസംബർ | സി.ഓ - 1, സി.ഓ - 2 അവിളി, സരസ് സർജ്ജ, സുരജ്, അർക്ക ചരുന്ത് |
| കാര്ദ്ദ | സെപ്റ്റംബർ-കെട്ടാബെർ ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി | സുപ്പർ കുറോധ |
| കാജോച്ച | സെപ്റ്റംബർ - കെട്ടാബെർ ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി | NS 183 |
| കോളിപ്പിള്ളവർ | സെപ്റ്റംബർ - കെട്ടാബെർ ജനുവരി - ഫെബ്രുവരി | ബസന്ത് |



ജൈവകീടനിയന്ത്രണ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

താഴെപ്പറയുന്ന ജൈവകീടനിയന്ത്രണ വിധികൾ തന്നെ ഉസാക്കി ഉപയോഗിക്കാം, എന്നാണ്.

വേദപ്പുള്ളി - വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം

രൈ ലിറ്റർ വെളുത്തിൽ 5 ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ലയിപ്പിക്കുക. ഇതിൽ 20 ഗ്രാം തൊലി കൂണ്ടെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചു നിതെടുത്ത് ചേർക്കുക. 20 ലിറ്റർ വേദപ്പുള്ളിയും കുടി ഇതിൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഫോജിപ്പിച്ച് പച്ചക്കറി വിളകളിലെ നിറം രിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾക്കെതിരെ തളിക്കാം.

വേദപ്പുള്ളി - എമർഷൻ

| | | |
|-------------|---|-----------|
| വേദപ്പുള്ളി | - | രൈ ലിറ്റർ |
| ബാർ സോപ്പ് | - | 60 ഗ്രാം |
| വെളുത്തം | - | 15 ലിറ്റർ |

വേദപ്പുള്ളി എമർഷനിലെ പ്രധാന ചേരുവകൾ വേദപ്പുള്ളിയും ബാർ സോപ്പും എന്ന്. 60 ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് അര ലിറ്റർ വെളുത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച ലായനി ഒരു ലിറ്റർ വേദപ്പുള്ളിയിൽ ചേർത്തിളക്കുക. ഇത് പത്തിരട്ടി വെളുത്തിൽ (പതി നിംഫ് ലിറ്റർ) ചേർത്ത് പയറിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ചിത്രകീടം, പേനുകൾ എന്നിവ ത്രക്കെതിരായി തളിക്കാം. ലായനി ചെടികളിൽ നന്നായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതിനും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സോപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. ലായനി ഇരുപത് ഇരട്ടി വെളുത്തം ചേർത്ത് പാവൽ, പടവലം മുതലായ വിളകളിൽ നീരുറ്റിക്കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങൾ, ഇല കാർന്നു തിന്നുന്ന പുഴുകൾ, വഞ്ചുകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രയോഗം കാണാം.

വേപ്പിൽ കഷായം

100 ഗ്രാം വേപ്പില 5 ലിറ്റർ വെളുത്തിൽ തിളപ്പിച്ച്, തന്നുത്തന്ത്രേഷം ചെടികളിൽ തളിച്ചുകൊടുക്കാം. വെണ്ണൽ, വഴുതിന് തുടങ്ങിയ വിളകളിൽ വേപ്പില ചേർത്ത വെളുത്തമാഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിമാവിരകളെ രൈ പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കും.

വേപ്പിൽ പിണ്ണാക്ക്

തടങ്ങളിൽ അടിവള്ളേണാടോപ്പം വേപ്പിൽ പിണ്ണാക്ക് ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നത് ദേശക്കോഡേരിലെ പോലെയുള്ള മിത്രകുമിളുകളുടെ വളർച്ചയെ തരിതപ്പെടുത്തുന്നു. വേപ്പിൽ പിണ്ണാക്ക്, ആവണക്കിൽ പിണ്ണാക്ക് തുടങ്ങിയവ മല്ലിൽ ചേർക്കുന്നത് ചെടിയുടെ വേരുകളെ ആക്രമിക്കുന്ന നിമാവിരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നല്കുന്നതാണ്. രൈ ചതുരശ്രമീററിന് 200 ഗ്രാം എന്ന തോതിൽ ഇവ മല്ലിൽ ചേർക്കണം.



Text books all

പുകയിലക്ഷണങ്ങൾ

പുകയില - 250 ഗ്രാം

വെള്ളം - റണ്ടുകാൽ ലിറ്റർ

250 ഗ്രാം പുകയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞ റണ്ടുകാൽ ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഒരു ദിവസം വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം പുകയിലക്ഷണങ്ങൾ പിചിഞ്ഞ് ചണ്ടി മാറ്റുക. 60 ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി കാർഡ് ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക. സോപ്പ് ലായിനി പുകയിലക്ഷണത്തുമായി നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. ഈ ലായിനി അരിച്ചടുത്ത് ഏഴിട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് ചെടികളിൽ തളിക്കാം. മുഖം, മീലിമുട്ട്, ശർക്കൈം തുടങ്ങി ഒട്ടരു മൃദുല ശരീരികളായ കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഈത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

ഗോമുത്ര - കാന്താരി മുളക് മിശ്രിതം

ഒരു കൈ നിറയെ കാന്താരിമുളക് അരച്ച് ഒരു ലിറ്റർ ഗോമുത്രത്തിൽ ചേർത്ത് അരിച്ചടുക്കുക. ഇതിൽ 30 ഗ്രാം ബാർസോപ്പ് ലയിപ്പിച്ച് ചേർത്തിളക്കുക. ഈ മിശ്രിതം 10 ലിറ്റർ വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ച് മൃദുല ശരീരികളായ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കാം.

വെളുത്തുള്ളി, മുളക് സത്ത്

വെളുത്തുള്ളി - 50 ഗ്രാം

പച്ചമുളക് - 25 ഗ്രാം

ഇണ്ണി - 50 ഗ്രാം

50 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി, 100 മി.ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കുക. അടുത്ത ദിവസം വെളുത്തുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞത് അരച്ച് പേര്ണ്ണ് ആക്കുക. ഇതേ പോലെ മുളക് 25 ഗ്രാം 50 മി.ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലും ഇണ്ണി 50 ഗ്രാം 100 മി.ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലും അരച്ചു പേര്ണ്ണാക്കി മുന്നും കുടി 3 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് ഇളക്കി അരിച്ചു തളിക്കുക. ഈത് കായീച്ചു, തണ്ടുതുരസ്സ്, ഇലച്ചാടികൾ, പുഴുക്കൾ എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കും.

വേപ്പിൻകുരു സത്ത്

50 ഗ്രാം വേപ്പിൻകുരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ഉപയോഗിക്കാം. മുപ്പെട്ടിയ വേപ്പിൻകുരു പൊടിച്ച് കിഴിക്കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ 12 മണിക്കൂർ മുക്കി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം കിഴി പലപ്പൊഴിയും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ് സത്ത് പുറത്തെടുക്കുക. ഇളം തവിട്ട് നിറത്തിൽ സത്ത് വരുന്നതുവരെ ഇങ്ങനെ കിഴി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ ലായിനി ചെടികളിൽ നേരിട്ട് തളിക്കാം.

പ്രൂയ ഇലസത്ത്

50 ഗ്രാം നുറുക്കിയ പ്രൂയ ഇല 100 മി.ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഒരു രാത്രി ഇട്ടു വയ്ക്കുക. ഇല അടുത്തദിവസം തൈരടിപ്പിഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് സത്ത് മുന്ന് നാലിട്ടി വെള്ളം ചേർത്ത് തളിക്കുക. ഇലതീനി പുഴുക്കളെ ആകറ്റാൻ ഈത് ഫലപ്രദമാക്കും.



ജീവാണുവള്ളങ്ങളും മിത്രകീടങ്ങളും

ജീവാണുവള്ളങ്ങൾ

മന്ത്രിലുള്ള ഉപകാരികളായ സുക്ഷ്മാണുകളെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന അനുഭവാക്ടർ, അസോസ്പേററിലും, മെഹോരേസ് മുതലായ ജീവാണുവള്ളങ്ങൾ വിവിധയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ അനാരിക്ഷ നെടഞ്ഞെന നേരിട്ട് വലിച്ചുടെത്ത് അഥവാ യാക്കി ചെടിക്കശ്രീ നല്കുകയും സസ്യവളർച്ച തരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പൂദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നെല്ലിന് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ജീവാണുവള്ളങ്ങൾ

അസോള, നീലഹരിത പായലുകൾ, അസോസ്പേററിലും, ഫോസ്ഫോബാക്ടീറിലും എന്നിവ നെൽക്കുക്കിക്ക് അനുയോജ്യമായ ജീവാണുവള്ളങ്ങളാണ്. ഇതിൽനിന്ന് നെട്ടി, ഫോസ്ഫറിസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാന പോഷക മൂലകങ്ങൾ ഒരുവും പെടിക്കാൻ ലഭിക്കുന്നു.

മിത്രകീടങ്ങൾ

വേടക്കാരൻ ചിലന്തികൾ, ചെറുതുനികൾ, മീറിഡ് ചാഴി, വാട്ടർസ്റ്റെട്ടീൾ, റഫ്റ്റ് ടെട്ടീൾ, വാട്ടർബൈസ്റ്റ്, ഗ്രൗണ്ട് ബിറ്റിൽ, റോബ് ബിറ്റിൽ, ലെസിഡോർഡ് ബിറ്റിൽ കുംഭക്കുകൾ, പുൽപ്പേനുകൾ തുടങ്ങിയ മിത്രകീടങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് നെല്ലിന ആകുക്കുന്ന പ്രധാന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാം.

ജൈവ കീടരോഗ നിയന്ത്രണം

ജൈവ കീടരോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് പലതരം മിത്രകുമിൾ, മിത്രബാക്ടീറിയ ഏണി വയ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടെട്ടോഡൈർമ്മ, സ്യൂഡാമോണാസ് തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ പെടും.



സംഗ്രഹണിതക്കുഷി

എ) കർഷകൾ തന്റെ തോട്ടത്തിൽ കൂഷി ചെയ്യുവാനാതൊറിക്കുന്ന മുന്നഞ്ഞാൻ വാഴ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഒഴി, ക്ഷേമാവ്, താരാവ് വളർത്തൽ, മത്സ്യക്കുഷി, കനുകാലി വളർത്തൽ, തൈച്ചു കുള്ളിതൽ മുഖാൽ വളർത്തൽ, കുരുമുളക്, തെങ്ങ്, എല്ല്, കുഞ്ചി, ശാക്കിക്കുഷി തുടിയവ.

ശൗച്ഛഹാരതിന് സംഗ്രഹണിത കൂഷിയുടെ ഏറ്റവും സാധ്യതകൾ പറഞ്ഞുകൊടു ശുഭവാൻ സാധിക്കും?

- കുരുമുളക്, തെങ്ങ്, വാഴ, എല്ല് തുടങ്ങിയവ നന്ദിക്കുവാനായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കുള്ളിതൽ മത്സ്യക്കുഷി നടത്താം.
- താരാവിന്റെ കുട് കുള്ളിതലിന് മുകളിലായി വയ്ക്കാം. താരാവിനെ കുള്ളിതൽ വിടുകയും ചെയ്യാം.
- കുരുമുളക്, വാഴ, ജാതി എന്നിവ തെങ്ങിൽ തോട്ടത്തിൽ മുടവിള്ളുകയായി കൂഷി ചെയ്യാം.
- മുരിക്കിന്റെ തണ്ടുകൾ നട്ടപിടിപ്പിച്ച് അതിൽ കുരുമുളക് കയറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുരുമുളകിന് താങ്ങുമരവും ലഭിക്കും. വളർത്തുന്ന മുയലുകൾക്ക് അതിന്റെ മുല തീറ്റയായി നൽകുകയും ചെയ്യാം.
- ക്ഷേമാവ് തെങ്ങിനെ തോട്ടത്തിന്റെ അരികിൽ കുടി നട്ടപിടിപ്പിക്കാം. ശീമക്കാ നാക്കാണ്ഡുള്ള ജൈവവേലി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യാം. കൊന്നയുടെ മുല ജൈവ വളമായി ഉപയോഗിക്കാം.
- തൈച്ചുകുളുകൾ തെങ്ങിൽ തോട്ടത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാം. തൈച്ചുകുളക്ക് ധാരാളം പുണ്യാടിയും ദേഹം ശേഖരിക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നന്നായി തോൻ ലഭിക്കും. ജാതി, ക്ഷേമാവ് തുടങ്ങിയവ നന്നായി കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
- കനുകാലികളുടെ ചാണകം നെല്ലിനും മറ്റും വളമായി ചേർക്കാം. വൈക്കോൽ കനുകാലിതീറ്റയായി നൽകുകയും ചെയ്യാം.
- ബാക്കി വരുന്ന വൈക്കോൽ കുണ്ഠിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം.
- മുയലിന്റെ കാഷ്ടം, പശുവിന്റെ മുത്രം, ചാണകം എന്നിവ ബയോഗ്രാസ് ഫൂറ്റീൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഗ്രാസ്ഫൂറ്റീൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂരി വളമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം.



അടുക്കളിന്തോട്

കേരളത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ക്രഷ്ണപരമ്പരയും ഇഞ്ചുൾ അനുസംശയം നാജീവിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നാജീവിലും മണ്ണും ഉണ്ടായിട്ടും പച്ചക്കരികൾ പോലെയുള്ള ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നാം വളരെ പുറകിലാണ്.

ഇവിടെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മറ്ററം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അഭ്യാസ മനോഭാവവും സമയ കുറിക്കരണവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

അടുക്കളിന്തോട് തയാറാക്കുന്നേം

- നല്ല സുരൂപ്പകാശം ലഭിക്കുന്ന സമലം തിരഞ്ഞെടുക്കണം. മട്ടപ്പാവിലെ കൃഷിയുമാകാം.
- ജലസേചനസ്വർഗ്ഗം കൂടി കാണേണ്ടതുണ്ട്.
- സോപ്പ്, സോഫ്റ്റ്‌പേട്ട് എന്നിവ കലർന്ന വെള്ളം ഒഴിക്കരുത്.
- തോട്ടത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തായി മുതിങ്ങ്, കറിവേപ്പ്, നാരകം, ഇരുമ്പുംഭും തുടങ്ങിയ ദീര്ഘകാല വിളകൾ നടച്ചുന്നതാണ്. തണലിൽ വളരാൻ കഴിവുള്ള ഇണി, മഞ്ഞൾ, ചേന, ചേന്ന്, മധുരക്കിഴങ്ങ് തുടങ്ങിയവ മറ്റു വിളകളുടെ ഇടയിൽ കൃഷി ചെയ്യാം. ഇവയ്ക്കിടയിൽ നാടൻ പച്ചമുളകും കാന്താരിയും നടപ്പിലിപ്പിക്കാം.
- വെള്ള, പയർ, മുളക്, വഴുതന എന്നിവ കാലവർഷാരംഭത്തിലും തക്കാളി, അംര, ചതുരപ്പയർ എന്നിവ മഞ്ഞുമാസങ്ങളിലുമാണ് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത്. പടവല്ല, മത്തൻ, കുമ്പളം, വെള്ളരി എന്നിവ വേനൽക്കാല വിളകളാണ്. ഇവയ്ക്ക് നല്ല ജലസേചനം ആവശ്യമാണ്. പച്ചക്കരിന്തോട്ടത്തിൽ ഇവ നടുന്നതിനായി നല്ല സുരൂപ്പകാശമുള്ള പ്രത്യേക സമലം കണ്ണത്താണ്. വേനൽക്കാലത്ത് ചുവന്ന ചീരയും വർഷകാലത്ത് Co-1 എന്ന പച്ചച്ചീരയും കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇലപൂട്ടു രോഗം ഒഴിവാക്കുന്നതിനു ഇത് സഹായകമാണ്.

ഒരേ പ്ലോട്ടിൽ തന്നെ ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട പച്ചക്കരികൾ തുടർച്ചയായി കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. വിത്തിനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നേം നല്ല വിളവ് തരുന്നതും രോഗപ്രഭാവം രോധണശൈലിയുള്ളതും ആയിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

തക്കാളി, മുളക്, വഴുതന എന്നിവ തെക്കൾ പറിച്ചുനട്ട് കൃഷി ചെയ്യാം. എന്നാൽ വെള്ള, പയർ, വെള്ളരി എന്നിവ നേരിട്ട് വിത്തു പാകി കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല അമര, ചതുരപ്പയർ, കോവൽ തുടങ്ങിയ വിളകൾ പടർത്തിയ ജൈവവേലിയും രോഗത്തിന് ചുറ്റും നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്.

ചാനകം, കോഴിവളം, ആട്ടിൻകാഷ്ടം, പിള്ളാക്ക് എന്നിവ ജൈവവളമായി ഉപയോഗിക്കാം. മണ്ണിൽ കമ്പോസ്റ്റും വളമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയുമെല്ലാം.